



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

2026



WWW.BASCULASNOVAL.MX

EXPERTOS EN PESAJE
Y SOLUCIONES PARA NEGOCIOS

ÍNDICE

NOSOTROS

4

NUESTRAS LÍNEAS

6

PESAJE

7

Platino

7

Báscula etiquetadora

9

Comercial y porcionadora

10

Industrial

12

Línea MX

15

Plataforma

17

Rampa

18

Indicadores

19

Colgante

20

Análogas

21

Ganado

22

Camionera

23

Cocina

24

Baño

27

Médicas

30

Precisión

33

ACCESORIOS

35

INSTRUMENTOS MANUALES

36

Cortadores

36

Exprimidores

37

Formador de hamburguesas

38

Maquinas de Hielo

39

Palomera

40

Batidora

41

MAQUINARIA

Turbolicuadoras	42
Sierra Carnicera	43
Rebanadora	44
Cedazo	45
Molino	46
Procesador de alimentos	47

EQUIPO DE CALOR

Hotdog	48
Panini	49
Tostadores	50
Wafflera	51
Horno platino	52

EMPACADORAS


Empacadoras al vacío	53
Emplayadora	54
Selladoras de impulso	55
Selladora de pedal	56
Cosedora	57

MOVILIDAD

Patines	58
Estibadores	60
Diablitos	61
Carritos	62

NUESTRO CATÁLOGO ES INTERACTIVO

Da clic en el índice para ir a la sección deseada o en cualquier producto y te llevará a la página web.



NOSOTROS

Con más de 90 años de trayectoria, Básculas NOVAL es una empresa mexicana con alcance nacional, reconocida por su experiencia y liderazgo en la industria del pesaje.

Durante más de 90 años, en Básculas NOVAL hemos innovado al incorporar tecnología de vanguardia en nuestros productos. Actualmente, estamos en un proceso de expansión, con el objetivo de llegar a más distribuidores y consolidarnos como una marca confiable en todo el país.

Fundada en la Ciudad de México, Básculas NOVAL inició su historia dedicándose a la fabricación, importación y distribución de básculas de las mejores marcas. Nuestra amplia experiencia nos ha permitido desarrollar un profundo conocimiento del mercado para ofrecer soluciones de pesaje que se adaptan a las necesidades específicas de cada cliente.

90
AÑOS DE
EXPERIENCIA



NUESTRA EVOLUCIÓN

2023



1990



1980



1947



1936



2020

Consolidamos nuestra presencia nacional con más de 200 socios comerciales, 4 sucursales estratégicamente ubicadas y 2 centros de distribución.

2016

Abrimos nuestra sucursal en Guadalajara, fortaleciendo nuestra red con un nuevo centro de distribución para mejorar la cobertura logística.

2007

Implementamos una nueva administración con una estrategia enfocada en la importación directa, optimizando nuestra oferta de productos.

1947 / 1999

Expandimos nuestro alcance con la apertura de 4 sucursales y la creación de una fábrica que impulsó nuestra capacidad de producción.

1940

A la edad de 15 años, C. Noval asume el liderazgo de la empresa, marcando el inicio de una nueva etapa en su historia.

1936

Inauguramos una tienda en el emblemático cruce de la Calle 11 y República de Uruguay, en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México.



NUESTRAS LÍNEAS



La línea CR está especialmente diseñada para pequeños negocios que buscan equipos de alta calidad a un costo accesible. Estos productos destacan por ser rentables, confiables y capaces de soportar las demandas del uso diario, todo ello respaldado por la garantía de excelencia de Básculas NOVAL.



La línea NOVAL ha sido creada para atender las necesidades de negocios que exigen soluciones profesionales y de alto rendimiento. Cada equipo en esta línea combina tecnología avanzada, precisión y durabilidad, garantizando un desempeño óptimo incluso en condiciones de uso intensivo. Diseñada con altos estándares de calidad, la línea NOVAL se adapta a las operaciones más exigentes.



Esta gama representa exclusividad y excelencia. Sus productos destacan por su calidad superior, acabados impecables y diseños sofisticados, ideales para transformar y optimizar operaciones. Con un enfoque en la eficiencia, aportan distinción y profesionalismo a cualquier tipo de negocio.



NP-A01

Báscula

- Peso máximo y división 40 Kg / 2g
- 9 memorias directas.
- Material de la carcasa Plástico ABS
- Acabado de la charola Acero inoxidable
- Display LCD luz blanca.
- Teclado Acero inoxidable / Push botón.
- Tipo de alimentación Eliminador
- Duración de la Batería 100 horas.
- Unidades de medición: Kg/Lb/G/Pcs.



NP-A02

Báscula

- Peso máximo y división 40 Kg / 2g
- Memorias 9 memorias
- Material de la carcasa Plástico ABS
- Acabado de la charola Acero inoxidable
- Display LCD luz blanca.
- Teclado Acero inoxidable / Push botón.
- Tipo de alimentación Eliminador
- Duración de la Batería 100 horas.
- Unidades KG/LB/g/PZAS.



RESISTENTE AL AGUA



NP-X1

Báscula digital de cocina

- Peso máximo y división: 5 Kg / 0.5 g
- Display LED luz blanca.
- Teclado táctil
- Acabado Plástico ABS
- Acabado de la charola Plástico ABS
- Alimentación Adaptador de USB
- Cable USB a entrada tipo C (incluido)
- Batería / pilas baterías recargables de litio 3,7 Vcc a 300 mAh / 3 pilas AAA no incluidas.
- Unidades de medición: Kg/G/Oz/Pcs

NP-G01

Báscula porcionadora

- Peso Máximo y división: (3 kg x 0.1 g), (6 kg x 0.2 g), (15 kg x 0.5 g), (30 kg x 1 g)
- Clase de exactitud: Fina (III)
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Material de la charola: Acero inoxidable / plástico ABS.
- Dimensiones de la báscula: 28.8 cm frente, 31.8 cm lateral, 9 cm altura.
- Dimensiones de la charola: 20 x 28.9 cm.
- Display: LCD con luz automática.
- Teclado: Cubierta plástica.
- Tipo de alimentación: Cable uso rudo 110 Vcd 60 Hz.
- Batería: 6 Vcc / 4 Ah (interna recargable)
- Duración de la batería: 90 horas.
- Unidades: kg / lb / g / PCS.



BET-40

Báscula Etiquetadora

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 5 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total, tara).
- Plato: acero inoxidable.
- Tipo de batería: Conexión a luz directa.
- Incluye software y cable de red para conexión.

A DESTACAR:

-  71 accesos directos.
-  Memoria de hasta 4 mil artículos.
-  Comunicación de red hasta 7 básculas.
-  Puerto de comunicación por cable Ethernet.
-  Ancho de impresión: 60 mm.
-  4 vendedores flotantes.
-  Reporte de ventas.
-  Uso de ticket o etiqueta.



ROL-BET

Rollo para etiqueta

- Caja master: 18 rollos.
- Etiquetas: 1000 piezas.
- Medida 57 mm. x 40 mm.
- Característica especial: Impresión térmica medida estándar.



PTN

Báscula Porcionadora

- Peso Máximo: 3 Kg./ 6Kg. / 15 Kg./ 30 Kg.
- Precisión: .1g. / .2g. / .5g. / 1 gr.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: 1 de plástico y 1 de acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. contiene adaptador.
- Unidades de medición: Kg/G/Lb/Pcs



ECO 30

Báscula

- Peso Máximo 30 kg.
- Precisión: 2 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 23 cm x 32.5 cm en acero inoxidable grado alimenticio.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador.
- 7 memorias.



NE-40

Báscula

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 2g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato Acero inoxidable
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador.
- Versión plato o charola



CONNECT-40

Báscula

- Peso Máximo 40 kg. / Lb.
- Precisión: 2g. / Lb.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 22.5 cm x 33.5 cm en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc.
- Incluye cable USB, doble cruceta, asa para transportarla.
- Tecla de cambio de gr a lb.
- Conexión punto de venta.



N-40TN

Báscula

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 5 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 24 cm x 33 cm en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene cable de uso rudo.
- Teclado de acero inox. 2 memorias y cruceta reforzada.



NE-40INOX

Báscula

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 5g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 23 cm x 32.5 cm en acero inoxidable grado alimenticio.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador.
- 7 memorias.



CR-20

Báscula comercial

- Peso Máximo y División: 20kg/2g
- Memorias: 3 memorias directas
- Display: doble LCD (de peso, precio e importe.)
- Teclado: cubierta plástica (push boton)
- Acabado: Báscula plástico AB.
- Dimensiones de la charola: 27 cm x 21 cm.



CR-30

Báscula comercial

- Capacidad: 30kg
- División: 2g
- Display: LCD luz blanca, 5 dígitos
- Alimentación: Adaptador de ca/cc 100-240 Vca
- Batería: 4Vcc/4Ah
- Charola: acero inoxidable
- Unidades: kg, lb
- Funciones: Conteo de piezas,
- Cálculo de cambio, 2 m.



CR-40 T

Báscula comercial

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 2g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 33.5 cm x 23.5 cm en acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador.
- Con torreta y 7 memorias.



CR-40

Báscula comercial

- Peso Máximo 40 kg.
- Precisión: 2g.
- Carcasa: Plástico ABS.
- Plato: Acero inoxidable 33.5 cm x 23.5 cm
- Display: Doble pantalla LCD (peso, precio, total).
- Alimentación: Batería recargable.
- 7 memorias acceso directo.



CR 80

Báscula con plataforma

- Báscula digital de plataforma.
- Capacidad de 80 kg. a 10 g.
- Incluye indicador doble vista en acero inoxidable.
- Display corrido: precio, peso y total con luz blanca.
- Medida: 30 cm. x 34 cm.
- Plato en acero al carbón con patas.



CR 150

Báscula con plataforma

- Báscula digital de plataforma.
- Capacidad de 150 kg. a 20 g.
- Incluye indicador doble vista en acero inoxidable.
- Display corrido: precio, peso y total con luz blanca.
- Medida: 30 cm. x 40 cm.
- Plato en acero al carbón con patas.



CR 300

Báscula con plataforma

- Báscula digital de plataforma.
- Capacidad de 300 kg. a 50 g.
- Incluye indicador doble vista en acero inoxidable.
- Display corrido: precio, peso y total con luz blanca.
- Medida: 45 cm. x 60 cm.
- Plato en acero al carbón con patas.



CR 500

Báscula con plataforma

- Báscula digital de plataforma.
- Capacidad de 500 kg. a 100 g.
- Incluye indicador doble vista en acero inoxidable.
- Display corrido: precio, peso y total con luz blanca.
- Medida: 60 cm. x 80 cm.
- Plato en acero al carbón con llantas.



NEP-150

Báscula con barandal

- Peso Máximo y División: 150 Kg.
- Precisión: 20 g. pesa en kilos y libras.
- Plato acero inoxidable.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura electroestática.
- Indicador: Display LCD (precio, peso, total)
- Medidas: 40 x 40 cm.
- Tipo de batería recargable de 4 Vcc.
- Poste abatible, con o sin barandal.



NEP-300

Báscula con barandal

- Peso Máximo y División: 300 Kg.
- Precisión: 50 g. pesa en kilos y libras.
- Plato acero inoxidable.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura electroestática.
- Indicador: Display LCD (precio, peso, total)
- Medidas: 45 x 60 cm.
- Tipo de batería recargable de 4 Vcc.
- Poste abatible, con o sin barandal.



NEP-400

Báscula con barandal

- Peso Máximo y División: 400 Kg.
- Pesa en kilos y libras.
- Plato acero inoxidable.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura electroestática.
- Indicador: Display LCD (precio, peso, total)
- Tipo de batería recargable de 4 Vcc.
- Poste abatible, con o sin barandal.



NEP-600

Báscula con barandal

- Peso Máximo y División: 600Kg.
- Pesa en kilos y libras.
- Plato acero inoxidable.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura electroestática.
- Indicador: Display LCD (precio, peso, total)
- Medidas: 48.5 x 76 x 32 cm
- Tipo de batería recargable de 4 Vcc.
- Poste abatible, con o sin barandal.



PW 200

Plataforma inalámbrica industrial

- Peso Máximo 200 kg.
- Precisión: 5g.
- Material de plataforma: Acero inoxidable.
- Medidas de plataforma: 42 x 32 cm.
- Indicador: Incluye módulo inalámbrico en display LCD (peso, precio, total)
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador 2 piezas.
- Teclado en Acero inoxidable, hasta 8 metros lineales.



PW 300

Plataforma inalámbrica industrial

- Peso Máximo 300 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de plataforma: Acero inoxidable.
- Medidas de plataforma: 52 x 42 cm.
- Indicador: Incluye módulo inalámbrico en display LCD (peso, precio, total)
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador 2 piezas.
- Teclado en Acero inoxidable, hasta 8 metros lineales.



PW 600

Plataforma inalámbrica industrial

- Peso Máximo 600 kg.
- Precisión: 200 g.
- Material de plataforma: Acero inoxidable.
- Medidas de plataforma: 62 x 52 cm.
- Indicador: Incluye módulo inalámbrico en display LCD (peso, precio, total)
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene adaptador 2 piezas.
- Teclado en Acero inoxidable, hasta 8 metros lineales.



JR 300 APS

Báscula

- Peso Máximo 300 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura de esmalte, antiderrapante.
- Indicador: Display LCD solo peso.
- Medida de la plataforma: 60 x 50 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable uso rudo.
- Puerto RS-232 circular.



JR 300

Báscula

- Peso Máximo 300 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura de esmalte, antiderrapante.
- Indicador: Display LCD solo peso.
- Medida de la plataforma: 50 x 60 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable uso rudo.
- Puerto RS-232 circular.



JR 300 AP

Báscula

- Peso Máximo 300 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura de esmalte, antiderrapante.
- Indicador: Display LCD solo peso.
- Medida de la plataforma: 60 x 50 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable uso rudo.
- Puerto RS-232 circular.



JR 300 RSM

Báscula

- Peso Máximo 300 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de estructura: Acero al carbón con pintura de esmalte, antiderrapante.
- Indicador: Display LCD solo peso.
- Medida de la plataforma: 50 x 60 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable uso rudo.
- Puerto RS-232 circular.



MX 260

Báscula Mecánica

- Peso Máximo 260 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Medida de plataforma: 46 x 50 cm.
- Ruedas de hierro, varillas de acero templado.



MX 500

Báscula Mecánica

- Peso Máximo 500 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Medida de plataforma: 50 x 76 cm.
- Ruedas de hierro, varillas de acero templado.



MX-1TON

Báscula Mecánica

- Peso Máximo 1000 kg.
- Precisión: 200 g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Medida de plataforma: 70 x 100 cm.
- Ruedas de hierro, varillas de acero templado.



MX-1TON AP

Báscula Mecánica

- Peso Máximo 1000 kg.
- Precisión: 200 g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Medida de plataforma: 90 x 120 cm.
- Ruedas de hierro, varillas de acero templado.



MX-300A12

Báscula Digital

- Peso Máximo 300 kg. / Precisión: 100g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Incluye indicador A-12 en display LCD (peso)
- Medida de la plataforma: 46 cm x 60 cm
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de hierro, puerto RS-232 circular y pesa en libras.



MX-600 A12

Báscula Digital

- Peso Máximo 600 kg. / Precisión: 100g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Incluye indicador A-12 en display LCD (peso)
- Medida de la plataforma: 50 cm x 76 cm
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de fierro, puerto RS-232 circular y pesa en libras.



MX-1 TON A12

Báscula Digital


- Peso Máximo 1000 kg. / Precisión: 200g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Incluye indicador A-12 en display LCD (peso)
- Medida de la plataforma: 70 cm x 100 cm
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de fierro, puerto RS-232 circular y pesa en libras.



MX-1 TON A12 AP

Báscula Digital

- Peso Máximo 1000 kg. / Precisión: 200g.
- Material estructura: Lámina calibre 12" pintura de esmalte.
- Incluye indicador A-12 en display LCD (peso)
- Medida de la plataforma: 90 cm x 120 cm
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. con cable de uso rudo.
- Ruedas de fierro, puerto RS-232 circular y pesa en libras.



PLATAFORMA CR


1m x 1m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad: 1 tonelada / 200g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Cable de metal 5m de largo



1.2m x 1.2m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad: 2 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Cable de metal 5m de largo




1.5m x 1.5m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad: 3 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Cable de metal 5m de largo

PLATAFORMA NOVAL


1m x 1m

- Material: acero
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad: 1.5 toneladas / 200g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 60kg
- Cable de metal 5m de largo



1.2m x 1.2m

- Material: acero
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad: 3 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 90kg
- Cable de metal 5m de largo



1.5m x 1.5m

- Material: acero
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad: 5 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 130kg
- Cable de metal 5m de largo

PLATAFORMA PLATINO


1m x 1m

- Material: acero inoxidable
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2mm
- Capacidad: 1.5 toneladas / 200g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 40kg
- Cable de metal 5m de largo



1.2m x 1.2m


- Material: acero inoxidable
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2mm
- Capacidad: 2 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 57kg
- Cable de metal 5m de largo



1.5m x 1.5m

- Material: acero inoxidable
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2mm
- Capacidad: 3 toneladas / 500g
- Unidades de medición: Kg/Lb
- Peso del equipo: 85kg
- Cable de metal 5m de largo

RAMPA CR



1m x 1m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.2m x 1.2m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.5m x 1.5m

- Material: acero al carbón
- Grosor 3.5mm
- Grosor de refuerzo: 1.5mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

RAMPA NOVAL



1m x 1m

- Material: acero al carbón
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.2m x 1.2m

- Material: acero al carbón
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.5m x 1.5m

- Material: acero al carbón
- Grosor 4.25mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

RAMPA PLATINO



1m x 1m

- Material: acero inoxidable
- Grosor 4mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.2m x 1.2m

- Material: acero inoxidable
- Grosor 4mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb

1.5m x 1.5m

- Material: acero inoxidable
- Grosor 4mm
- Grosor de refuerzo: 2.75mm
- Capacidad:
- Unidades de medición: Kg/Lb



Modelos disponibles en conexión alámbrica e inalámbrica



PW Indicador

- Carcasa y teclado en acero inoxidable con botón PUSH.
- Pantalla iluminada LCD luz blanca; a doble vista
- Peso, precio e importe
- 70-90 horas de uso.



IN-X1 Indicador

- Pantalla: LCD luz blanca. Modo encendido constante y ahorro de energía.
- Alimentación: 110 VCA. / 60 Hz. cable de uso rudo.
- Carcasa de plástico.
- Unidad de medida: Kg. y lb.
- Medidas: 21.5 x 15 x 6 cm.



IN-X5 Indicador

- Pantalla: LCD luz blanca. Modo encendido constante y ahorro de energía.
- Alimentación: 110 VCA. / 60 Hz. cable de uso rudo.
- Módulo con acabado: Acero inoxidable.
- Unidad de medida: Kg. y lb.
- Medidas: 21.5 x 15 x 6 cm.



T01 Indicador

- Módulo platino, carcasa de plástico ABS mate.
- Precio, peso, importe
- División 1g / 5g / 10g / 20g
- Frecuencia acumulada: 1-99 veces.



T02 Indicador

- Módulo platino, salida de datos RS232 y USB a punto de venta.
- 15,000 divisiones.
- Función ganadera.
- Teclado en acero inoxidable.
- Peso máximo: configurable.



HF310 Indicador

- Módulo avanzado de alta resolución, carcasa de acero inoxidable SS304
- Impresora térmica y de etiquetas de 58 mm.
- Pantalla LCD BTN de alto contraste, doble línea
- Capacidad para operar hasta 16 celdas de carga
- Batería recargable 3.7V / 4.0Ah



HF663 Repetidor

- Gabinete de acero al carbono con acabado plástico.
- Fuente de alimentación universal de 100-240 Vac.
- Pantalla LED de alta intensidad de 6 dígitos, 3 pulgadas/127 mm, con amplio ángulo de visión.
- Comunicación serie estándar RS-232 / RS-485 para diversos dispositivos industriales.
- Comunicación RF ISM Sub-1GHz de hasta 800 metros (opcional).



HD665 Repetidor

- Gabinete de acero al carbono con acabado plástico.
- Fuente de alimentación universal de 100-240 Vac.
- Pantalla LED de alta intensidad de 6 dígitos, 5 pulgadas/127 mm, con amplio ángulo de visión.
- Comunicación serie estándar RS-232 / RS-485 para diversos dispositivos industriales.
- Comunicación RF ISM Sub-1GHz de hasta 800 metros (opcional).



DVL-16 Indicador

- Modelo (configurable): Indicador de pesaje digital DVL-16
- Peso máximo: Configurable
- División: 1/2/5/10/20/50 Para la opción (depende del punto decimal)
- Clase de exactitud: MEDIA (III) N=3000
- Frecuencia de muestreo: 10 veces/segundo
- Pantalla: Lcd de 6 dígitos, 6 estados (punto decimal)



NBC-S 30/50/100

Báscula Colgante Digital

- Peso Máximo: 30 kg. / 50 kg. / 100 kg.
- Precisión: 10 g. / 20 g. / 50 g.
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (3 piezas).
- Unidad de medida en Kilos y libras, función HOLD.



NBC-M 200/300/500

Báscula Colgante Digital

- Peso Máximo: 200 kg. / 300 kg. / 500 kg.
- Precisión: 100 g. / 100 g. / 200 g.
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (3 piezas).
- Pesa en: Kilos y libras, función HOLD, incluye control.



NBC-L 1000

Báscula Colgante Digital

- Peso Máximo: 1000 kg.
- Precisión: 500g.
- Material de la carcasa: Aluminio.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Ganchos: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AA (4 piezas).
- Pesa en: Kilos y libras, función HOLD, incluye control.



ALFA-40

Báscula Colgante Digital


- Peso Máximo: 40 kg. / Lb.
- Precisión: 5 g. / Lb.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Doble display LCD (peso, precio, total).
- Plato: 35 cm. de diámetro de acero inoxidable.
- Tipo de batería: Recargable de 6 Vcc. Contiene adaptador.
- Con 10 memorias e incluye control remoto (3 AA).



EL-10

Báscula Maletera

- Peso Máximo 30 kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Amplio display en LCD retroiluminada.
- Modelo: Disponible en caja o blíster.
- Tipo de batería: 1 Batería de Litio CR2032 de 3 V.
- Mide la temperatura del ambiente.



INCLUYE FLEXÓMETRO

EL-50

Báscula Maletera

- Peso Máximo y División 30kg / 10g. Peso mínimo 0.1 Kg.
- Acabado de la Báscula Plástico ABS. Teclado Cubierta plástica.
- Display LCD retro iluminado.
- Grillete Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación 2 pilas AAA de 1.5 Vcc c/u (incluidas). Unidades Kg, lb, N, cm y M.
- Cinta métrica Mide cm y M con su cinta incorporada.



BALANZÓN

Báscula Colgante

- Peso Máximo: 20 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Acero.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Plato: Acero y Plástico: 32.5 cm / 22 x 29 cm / 46 cm diámetro.
- Con opción a: Charola / Balanzón / Canasta.



LAVANDERÍA

Báscula Colgante

- Peso Máximo: 20 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Acero.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Plato: Acero y Plástico: 32.5 cm / 22 x 29 cm / 46 cm diámetro.
- Con opción a: Charola / Balanzón / Canasta.



CHAROLA

Báscula Colgante

- Peso Máximo: 20 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Acero.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Plato: Acero y Plástico: 32.5 cm / 22 x 29 cm / 46 cm diámetro.
- Con opción a: Charola / Balanzón / Canasta.



ATZ 30

Báscula Analógica

- Peso Máximo: 30 kg. – Lb.
- Precisión: 100 g. – oz.
- Material de la carcasa: Acero al carbón con pintura electrostática.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Medida Plato: 25 cm. x 25 cm.
- Uso rudo, ideal para agricultura.



ATZ 60

Báscula Analógica

- Peso Máximo: 60 kg. – Lb.
- Precisión: 200 g. – oz.
- Material de la carcasa: Acero al carbón con pintura electrostática.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Medida Plato: 30 cm. x 30 cm.
- Uso rudo, ideal para agricultura.



ATZ 100

Báscula Analógica

- Peso Máximo: 100 Kg.
- Precisión: 200 g..
- Material de la carcasa: Acero al carbón con pintura electrostática.
- Pantalla: Análogo / Reloj.
- Medida Plato: 30 cm. x 30 cm.
- Uso rudo, ideal para agricultura.



BM-5

Báscula Analógica con balanzón

- Peso Máximo: 5 kg.
- Precisión: 10 g.
- Material de la carcasa: Acero galvanizado.
- Regleta: Antimonio.
- 30 cm, ideal para tortillería y verdulerías.
- Tipo de Balanzón: Balanzón de plástico



BM-10

Báscula Analógica con balanzón

- Peso Máximo: 10 kg.
- Precisión: 10 g.
- Material de la carcasa: Acero galvanizado.
- Regleta: Antimonio.
- 30 cm, ideal para tortillería y verdulerías.
- Tipo de Balanzón: Balanzón de plástico



BM-10P

Báscula Analógica con plato

- Peso Máximo: 10 kg.
- Precisión: 10 g.
- Material de la carcasa: Acero galvanizado.
- Regleta: Antimonio.
- 30 cm, ideal para tortillería y verdulerías.
- Tipo de Balanzón: Plato en acero inoxidable.

GANADERA

Mecánica y Electromecánica

- Peso Máximo: 1000 kg. / Lb.
- Precisión: 200 g. / Lb.
- Material del piso: Madera en tablón de 1-1/2 pulgadas.
- Material del corral: PTR 2" calibre 14.
- Encimera y cajón: Lámina calibre 12".
- Indicador: Incluye módulo A-12 en display LCD (peso) Modelo, peso, medida.
- Ganadera mecánica: 1000 Kg. 2.44 cm x .90cm x 1.80 cm.
- Ganadera digital: 1000 Kg. 2.44 cm x .90cm x 1.80 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: cable de uso rudo (digital).
- Ideal para ganado pesado.



PORCINA

Mecánica y Electromecánica

- Peso Máximo: 500 kg. / Lb.
- Precisión: 200 g. / Lb.
- Material del piso: Madera en tablón de 1-1/2 pulgadas.
- Material del corral: PTR 1-1/4" calibre 14.
- Encimera y cajón: Lámina calibre 12".
- Indicador: Incluye módulo A-12 en display LCD (peso) Modelo, peso, medida.
- Porcina mecánica: 500 Kg. 1.30 cm x .70 cm x 1.00 cm.
- Ganadera digital: 500 Kg. 1.30 cm x .70 cm x 1.00 cm.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. Contiene: cable de uso rudo (digital).
- Ruedas de fierro para fácil transportación.



BÁSCULA CAMIONERA

La báscula camionera Noval de **80 toneladas** es una solución ideal para el pesaje de vehículos pesados. A continuación, te presento sus características principales

Características Técnicas:

- Capacidad: 80 toneladas
- Precisión: 20 kilos
- Estructura: Fabricada en acero estructural
- Celdas de carga: fabricadas en acero inoxidable con protección IP67
- Indicador: T02 color negro con 6 dígitos
- Alimentación: 110vcc ó @ (50/60 HZ) ó 12-24Vcc (Fuente industrial o batería externa)
- Temperatura de trabajo: -5°C a 40°C
- Dimensiones: Desde 9 x 3 metros hasta 21 x 3 metros

Tipos de Instalación:

- **Sobre Fosa:** Requiere excavación y cimentación, ideal para instalaciones permanentes.
- (No incluido)
- **De Puente:** No requiere excavación, ideal para instalaciones temporales o en superficies planas.

Tipos de Instalación:

- Alta precisión y confiabilidad
- Fácil instalación y mantenimiento
- Resistente a condiciones ambientales adversas
- Compatible con diferentes tipos de vehículos

Recuerda que es importante consultar con un **proveedor autorizado** para obtener más información y asesoramiento sobre la instalación y configuración de la báscula camionera Noval de 80 toneladas.





WP-5

Báscula digital de cocina


- Peso máximo 5kg
- División 0.1 g.
- A prueba de agua IP68
- Display: LCD luz verde.
- Material: Plástico ABS y acero inoxidable.
- Unidad de medida: kg. / g. / oz. / lb.
- Tipo de batería: Recargable de litio 3.7 Vcc a 300 mAh.
- Apagado automático, Sensor de alta precisión.



EK 2240

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Touch de LED blanco.
- Unidad de medida: g. / ml. / oz. / lb.
- Tipo de batería: 3 pilas AAA (no incluidas).
- A prueba de agua IP67.



EKN 4900

Báscula especial para nutriólogos

- Peso máximo: 5 kg. / ml. / oz. / lb. / g.
- Precisión: Multirango: 1 g. / .5 g. / 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Teclado touch de LED.
- Plato: Charola de acero inoxidable de 20.5 cm de radio.
- Tipo de batería: 3 pilas AAA (no incluidas).
- Registro por APP "NUTRIBALAN".



EK 2912

Báscula especial para café

- Peso máximo: 3 kg. / g. / oz. / lb.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Teclado touch de LED.
- Plato: Charola plástico PS-HI.
- Tipo de batería: Litio 3.6 Vcc. Incluye cable USB salida tipo C.
- Tapete de silicón resistente al calor hasta 200°.



KCA

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 1 kg. / 3 kg. / 5 kg.
- Precisión: 5 g. / 20 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Charola plástico ABS. 15 cm. x 15 cm.
- Charola desmontable.



SD

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 1 kg. / 5 kg.
- Precisión: 5 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Charola de acero inoxidable de 21 cm. de diámetro.
- Charola desmontable.



TH-I

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD
- Plato: Plástico ABS 14.5 cm. de radio.
- Tipo de batería: 4 pilas AA (no incluidas).
- Mide: g. / oz. / lb. / kg.



TH-II

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 1 kg. / 10 kg.
- Precisión: 0.1 g. / 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable de 17.2 cm. x 17.9 cm.
- Tipo de batería: Pila alcalina de 9 Vcc. contiene adaptador.
- Mide: kg. / g. / oz. / lb. y piezas.



THI-B y THI-A

Báscula digital de cocina

- Capacidad : 5kg/1g
- Unidades de medida: G, Lb
- Apagado automático
- Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas)



EK-08S

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal templado de 15 cm. x 15 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: g. / oz. / lb.



EK-06B

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Display LCD con luz azul.
- Plato: Charola en acero inoxidable de 21 cm. de diámetro.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: g. / oz. / lb. y apagado automático.



EK 08B

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Charola en acero inoxidable de 18.5 cm. x 22 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: g. / oz. / lb. y apagado automático.



EK-2312

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD, teclado touch.
- Plato: Tabla de madera. 18 cm. x 16.5 cm.
- Charola de acero inoxidable de 12.5 cm. x 16 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: ml. / g. / oz. / lb.



EK-3260

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS en color.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Rectangular en acero inoxidable.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: kg. / g. / oz. / lb.
- Medida de plato: 15 cm. x 15 cm.



EK-5460

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS en color.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal templado de 15 cm. x 15 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: kg. / g. / oz. / lb. / ml.



EK-5055

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Cristal templado.
- Tipo de batería: 2 pilas AAA (no incluidas).
- Mide: kg. / g. / oz. / lb.



THI-CR

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD, "con luz azul".
- Plato: Plástico ABS, de 14.5 cm. de diámetro.
- Tipo de batería: 2 pilas AA (no incluidas).
- Mide: kg. / g. / oz.



EKS-003

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 5 kg.
- Precisión: 1 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Charola en plástico ABS, de 17 cm. x 21 cm.
- Tipo de batería: 2 pilas AA (no incluidas).
- Mide: g. / oz. / lb.



KCE

Báscula digital de cocina

- Peso máximo: 1 kg. / 3 kg. / 5 kg.
- Precisión: 5 g. / 20 g. / 25 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Plano de plástico ABS, de 16.5 cm. de diámetro.
- Compacta y práctica.



IF2531

Báscula inteligente

- Peso Máximo 180 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de carcasa: Cristal templado.
- Comunicación: Vía Bluetooth / IOS 8.0 / Android 4.3 o superior.
- Tipo de batería: Pilas AAA
- Control de peso APP "LIFE".
- Unidades de medición: Kg/Lb



IF2802

Báscula con control de peso

- Peso Máximo 180 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de carcasa: Vidrio con recubrimiento ITO.
- Pantalla: Teclado táctil.
- Tipo de batería: Pilas AAA
- Control de peso APP "LIFE".
- Pesan en kg. y libras.
- Pantalla: Luz LED.





EF-861

Báscula digital

- Peso Máximo 180 kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Cristal templado.
- Pantalla: Display LCD.
- Tipo de batería: 2 Pilas AA.
- Hasta 12 usuarios puedes registrar.
- Mide % de grasa corporal, hidratación músculo y hueso



EB-9015

Báscula digital

- Peso Máximo y división: 180 kg. / 50 g.
- Display LCD. Colores transparentes.
- Teclado Push botón.
- Acabado Plato cristal templado.
- Peso con empaque 1.5 Kg.
- Tipo de alimentación: 1 pila CR2032 de 3 Vcc 210 mAh (incluida)
- Unidades Kg. / Lb. Sensor de alta precisión.



EB-9154

Báscula digital

- Peso Máximo 150 kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de carcasa: Cristal templado.
- Pantalla: Digital LCD.
- Tipo de batería:
- Comunicación por infrarrojo.



MG-03

Báscula mecánica

- Peso Máximo 120 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable cromado.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Cristal templado de forma cuadrada.
- Única en su clase, estenciométrico de alta precisión.



MG-05

Báscula mecánica

- Peso Máximo 120 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Acero inoxidable cromado.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Plato: Cristal templado de forma cuadrada.
- Se visualiza el mecanismo, ideal para hoteles.



DT-605

Báscula mecánica

- Peso Máximo 136 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Cubierta antiderrapante



DT-602

Báscula mecánica

- Peso Máximo 136 kg.
- Precisión: 500 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Indicador de masa corporal por color.



BR-9707

Báscula mecánica

- Peso Máximo 120 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de color.



BR-9709

Báscula mecánica

- Peso Máximo 120 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de color.



BR-2016 **Báscula mecánica**

- Peso Máximo 130 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Variación de colores.



BR-2000 **Báscula mecánica**

- Peso Máximo 120 kg.
- Precisión: 1 Kg.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Reloj / Análogo.
- Indicador manual de estatura y peso.





BFLP

Báscula médica

- Peso máximo y división: 200 kg /100 g Mínimo: 5 kg.
- Display: LCD con luz azul
- Acabado: Plástico ABS / Acero.
- Acabado plato: Acero con diseño anti derrapaste
- Altura de registro: 60 cm-212 cm
- Tipo de alimentación: Eliminador
- Alimentación: Entrada (110/240 Vca 50/60 Hz) Salida (5 Vcc / 0.5A.)
- Batería: plomo-ácido de 4 Vcc/3.5 Ah
- Unidades: Kg/lb/CM/in/ IMC (BMI).
- Dimensiones de la báscula: 62 x 29.5 x 105 cm



BL200

Báscula médica

- Peso máximo y división: 200 kg /100 g Mínimo: 5 kg.
- Display: LCD con luz de fondo azul de alta definición
- Acabado: Plástico ABS / Acero.
- Acabado plato: Acero con diseño anti derrapaste
- Altura de registro: 90cm-200cm
- Tipo de alimentación: Eliminador
- Alimentación: Entrada (110/240 Vca 50/60 Hz) Salida (9 Vcc / 1A.)
- Batería: 7.4Vcc/2600 mA
- Unidades: Kg/lb/CM/in/ IMC (BMI).
- Dimensiones de la báscula: 49 x 35 x 220 cm



BFL200

Báscula médica

- Peso máximo y división: 200 kg /100 g Mínimo: 5 kg.
- Display: LCD con luz de 3 colores verde (estándar), amarillo (delgado), rojo (obesidad)
- Acabado: Plástico ABS / Acero.
- Acabado plato: Acero con diseño anti derrapaste
- Altura de registro: 90cm-200cm
- Tipo de alimentación: Eliminador
- Alimentación: Entrada (110/240 Vca 50/60 Hz) Salida (9 Vcc / 1A.)
- Batería: 7.4Vcc/2600 mA
- Unidades: Kg/lb/CM/in/ IMC (BMI).
- Dimensiones de la báscula: 49 x 35 x 220 cm



MED 200 Báscula médica

- Peso Máximo: 220 Kg.
- Precisión: 50 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS y acero inoxidable.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato: Acero inoxidable con tapete antiderrapante.
- Tipo de batería: Recargable de 4 Vcc. contiene adaptador
- Varilla de medición de 70 cm a 212 cm.



MED 200 E Báscula médica

- Peso máximo y división 200 kg /10 g
- Display LCD de alta definición
- Teclado Membrana
- Acabado de la báscula Plástico ABS / Aluminio.
- Acabado del plato Hierro con diseño antiderrapante Acabado del estadímetro Aluminio
- Altura del estadímetro 70 cm hasta 2.02 mts Tipo de alimentación: Cable USB.
- Batería Unidades Litio de 3.7 Vcc.
- Colores: Blanco



MED 200 M Báscula médica

- Peso máximo y división: 200kg /440Lb - 100g/0.25Lb
- Peso mínimo: 4 Kg.
- Movilidad: Ruedas traseras.
- Estructura: Lámina de acero en frío.
- Acabado: Pintura en espray.
- Acabado Plato: Lámina de acero en frío con diseño anti derrapante.
- Dimensiones de la báscula: 47.5 cm frente, 53cm lateral, 148.5 cm altura.
- Dimensiones de la Charola: 37.5 x 27.5 cm
- Peso de la báscula: 15 Kg
- Dimensiones del empaque: 52x152x13cm
- Peso con empaque: 18 Kg
- Cuchillas y cojinete: Cementado para ofrecer exactitud y precisión.
- Unidades: Kg/Lb
- Funciones: Estadímetro (75 cm a 2 mts)
- Garantía: 1 Año.



SILLA DE RUEDAS Con báscula

- Peso máximo y división: 200 kg /100 g
Mínimo: 5 kg.
- Display: LCD con luz de fondo azul de alta definición
- Acabado: Plástico ABS / Acero.
- Acabado plato: Acero con diseño anti derrapaste
- Altura de registro: 90cm-200cm
- Tipo de alimentación: Eliminador
- Alimentación: Entrada (110/240 Vca 50/60 Hz)
Salida (9 Vcc /1A.)
- Batería: 7.4Vcc/2600 mA
- Unidades: Kg/lb/CM/in/ IMC (BMI).
- Dimensiones de la báscula: 49 x 35 x 220 cm



BBD-20 Báscula de bebé

- Peso Máximo 20 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato:Plástico ABS antiderrapante, seguro y estable.
- Tipo de batería: 4 pilas AA.
- Ideal para pesar bebés.



BBL-20 Báscula de bebé

- Peso Máximo 20 kg.
- Precisión: 100 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD (peso).
- Plato:Plástico ABS antiderrapante, seguro y estable.
- Tipo de batería: 4 pilas AA.
- Con estadímetro para una mejor medición.



FA-200

Báscula de precisión

- Peso Máximo 200 g.
- Precisión: 0.001 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD de fácil lectura.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Interfaz RS232 mide g. / Oz. / Ct. TL.



MB-1203

Balanza de terminadora de humedad

- Peso Máximo y división: 120 g. / 1 mg.
- Peso mínimo: 20 g.
- Display: LCD
- Acabado: Plástico ABS
- Programa de calentamiento: 4 métodos
- Temperatura de calentamiento: 50 °C - 180 °C (los pasos son 1 °C)
- Tipo de alimentación: Cable incluido.
- Unidades: % Sólido, % de humedad, peso, tiempo, temperatura.



MB2610

Báscula mecánica de precisión

- Peso Máximo 300 g. / 500 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz azul.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AAA
- Mide g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn.
- Tara y conteo de piezas.



NBE-N

Báscula de precisión

- Peso Máximo 300 g. / 500 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD automática.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Incluye: pesa patrón, interfaz RS232.



NBE K

Báscula de precisión

- Peso Máximo 300 g. / 600 g. / 1000 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Mide g. / Oz. / Lb. / Ct.



NBE CF

Báscula de precisión

- Peso Máximo 1000 g. / 2000 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD automática.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Incluye: pesa patrón, interfaz RS232.



NBE KF

Báscula de precisión

- Peso Máximo 600 g. / 2000 g. / 5000 g.
- Precisión: 0.1 g. / 0.1 g. / 0.1 g.
- Pantalla: Display LCD de fácil lectura.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Mide % / g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn. / Tl. / Ozt. / dwt. / Piezas.



NBE K CON CAPELO

Báscula de precisión

- Peso Máximo 60 g. / 300 g.
- Precisión: 0.001 g. / 0.001 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS con capelo.
- Pantalla: Display LCD.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de alimentación: Eliminador de 6 Vcc (ya incluido).
- Mide % / g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn. / Tl. / Ozt. / dwt. / Piezas.



POCKET 2000

Báscula de precisión

- Peso Máximo 2000 g.
- Precisión: 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz azul.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Batería CR2032.
- Mide g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn.
- Tara y conteo de piezas.



MH 300/500

Báscula de bolsillo

- Peso Máximo 300 g. / 500 g.
- Precisión: 0.01 g. / 0.01 g.
- Material de la carcasa: Plástico ABS.
- Pantalla: Display LCD luz azul.
- Plato: Acero inoxidable.
- Tipo de batería: Pilas AAA.
- Mide g. / Oz. / Lb. / Ct. / Gn.
- Tara y conteo de piezas.



PESAS 1KG/2KG

Accesorio pesas

- Peso: 2kg. / 1 Kg.
- Material Acero inoxidable
- Medidas:
- Tara 2: 15 x 8 x 8 cm.
- Tara 1: 16.5 x 10.5 x 13 cm.
- Orificio para ajustar peso.



PESAS 500 G.

Accesorio pesas

- Peso: 500 g.
- Material Acero inoxidable
- Medidas:
- Tara 500: 21 x 15 x 16.5 cm.
- Orificio para ajustar peso.



TARA-5 KG

Pesa Patrón

- Peso: 5 Kg.
- Material: Hierro fundido.
- Medidas: Tara-5: 15 x 8 x 8 cm.
- Orificio para ajustar peso.



TARA-10 KG

Pesa Patrón

- Peso: 10 Kg.
- Material: Hierro fundido.
- Medidas: Tara-5: 16.5 x 10.5 x 13 cm.
- Orificio para ajustar peso.



TARA-20 KG

Pesa Patrón

- Peso: 20 Kg.
- Material: Hierro fundido.
- Medidas: Tara-5: 21 x 15 x 16.5 cm.
- Orificio para ajustar peso.



BAT-4V/4

Batería recargable

- Amperaje: 4.0 Ah.
- Voltaje: 4 Vcc.
- Medidas: 47 x 47 x 100 cm.
- Peso: 600 g.
- Modelo de conector: F1
- Ideal para básculas comerciales e indicadores.



BAT-6V/4

Batería recargable

- Amperaje: 4.0 Ah.
- Voltaje: 6 Vcc.
- Medidas: 49 x 46 x 96 cm.
- Peso: 600 g.
- Modelo de conector: F1
- Ideal para básculas comerciales e indicadores.



Eliminador 6v/500

De alimentación

- Adaptador de alto rendimiento
- Voltaje: 100-240 Vca 50 / 60 Hz 150 mA.
- Salida: 6 Vcc / 500 mA.



Eliminador 9v/500

De alimentación

- Adaptador de alto rendimiento
- Voltaje: 100-240 Vca 50 / 60 Hz 150 mA.
- Salida: 9 Vcc / 500 mA.



CABALIM

cable de uso rudo



CORT-PAPA

Corta Papas Francesa

- Material del cuerpo: Acero con aluminio pulido.
- Medida: 30 cm. x 30 cm. x 16 cm.
- Uso: Ideal para papas, cebollas, calabazas, etc.
- Cuchillas en Acero inoxidable.
- Modelo y medidas de corte: Papas - tamaño de corte 0.9 cm.



CORT-CEBOLLA

Corta cebollas

- Material del cuerpo: Acero con aluminio pulido.
- Medida: 30 cm. x 30 cm. x 16 cm.
- Uso: Ideal para papas, cebollas, calabazas, etc.
- Cuchillas en Acero inoxidable.
- Modelo y medidas de corte: Cebolla - tamaño de corte 0.6 cm.



CORT-VEGETALES

Corta vegetales

- Material del cuerpo: Acero con aluminio pulido.
- Medida: 30 cm. x 30 cm. x 16 cm.
- Uso: Ideal para papas, cebollas, calabazas, etc.
- Cuchillas en Acero inoxidable.
- Modelo y medidas de corte: Verduras - tamaño de corte 1.6 cm.



CORTADORA DE TOMATES

Modelo: CT-R / CT-D

- Tipo de corte: Recto / Dentado
- Material del cuerpo Aluminio fundido.
- Material de las cuchillas: Acero inoxidable 3/8".
- Material de la mesa: Polietileno
- Dimensiones: 390 x 200 x 230 mm.
- Peso: 4 Kg.



EXP-PATO

Exprimidor Pato

- Material del cuerpo: Aluminio.
- Medidas: 11.5 cm. x 22 cm. x 25 cm.
- Exprimidor manual, práctico y sencillo.
- Uso: para naranjas, toronjas, limas, limones, etc.
- Muy resistente y ligero.



EX-JUGO2

Exprimidor De Naranjas Grande #2

- Material del cuerpo: Aluminio.
- Medidas: 14.5 cm. x 23 cm. x 34 cm.
- Exprimidor manual, práctico y sencillo.
- Uso: para naranjas, toronjas, limas, limones, etc.
- Muy resistente, ideal para la extracción de jugo.



EX-JUGO4

Exprimidor De Naranjas Grande #4

- Material del cuerpo: Aluminio.
- Medidas: 16 cm. x 25 cm. x 53 cm.
- Exprimidor manual, práctico y sencillo.
- Uso: para naranjas, toronjas, limas, limones, etc.
- Muy resistente, ideal para la extracción de jugo.



EX-JUGO6

Exprimidor De Naranjas Grande #6

- Material del cuerpo: Aluminio.
- Medidas: 19 cm. x 30 cm. x 59 cm.
- Exprimidor manual, práctico y sencillo.
- Uso: para naranjas, toronjas, limas, limones, etc.
- Muy resistente, ideal para la extracción de jugo.

MHA-100 Y MHA-130

Máquina de hamburguesas

MHA-100

- Diámetro de la bandeja: 100 mm.
- Material de la bandeja: Acero inoxidable 304.
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio Pulido.
- Dimensiones: 260 x 215 x 200 mm.
- Peso: 4.2 Kg.

MHA-300

- Diámetro de la bandeja: 130 mm.
- Material de la bandeja: Acero inoxidable 304.
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio Pulido.
- Dimensiones: 260 x 215 x 200 mm.
- Peso: 4.8 Kg.





IC-65

Trituradora de hielo

- Voltaje: 110 V. - 120 V.
- Frecuencia: 50 - 60 Hz. / Revoluciones: 1450 R/M
- Potencia: 300 W.
- Capacidad 65 Kg. por hora
- Diámetro de la tolva: 120 mm./ Charola: 185 mm.
- Material de la charola: Acero inoxidable 201.
- Material de las cuchillas: Acero inoxidable 420.
- Material del cuerpo: Aleación de aluminio.
- Dimensiones: 410 x 210 x 300 mm. / Peso 6 Kg.



IC-95

Trituradora de hielo de plástico

- Voltaje: 110 V. - 120 V.
- Frecuencia: 50 - 60 Hz. / Revoluciones: 2000 R/M
- Potencia: 300 W.
- Capacidad 95 Kg. por hora
- Diámetro de la tolva: 120 mm./ Charola: 200 mm.
- Material de la charola: Acero inoxidable 201.
- Material de las cuchillas: Acero inoxidable 420.
- Material del cuerpo: Cuerpo ABS.
- Dimensiones: 430 x 260 x 310 mm. / Peso 5.1 Kg.



TL 300

Trituradora de hielo con depósito

- Voltaje: 110 V. - 120 V.
- Frecuencia: 50 - 60 Hz. / Revoluciones: 1450 R/M
- Potencia: 350 W.
- Capacidad 300 Kg. por hora
- Material del depósito: Policarbonato.
- Material del cuerpo: ABS y Acero inoxidable.
- Material de las cuchillas: Acero inoxidable 420.
- Dimensiones del depósito: 470 x 380 x 685 mm.
- Dimensiones: 470 x 380 x 850 mm. / Peso 10.8 Kg.



IB 1800

Licuadora de hielo

- Voltaje: 110 V. - 60 V.
- Revoluciones: 12000 - 28000 RPM
- Potencia: 1800 W.
- Capacidad de la jarra: 2.5 L.
- Material de la tapa: Plástico TPR
- Material del empujador: Policarbonato.
- Material del cuerpo: Plástico ABS
- Material de las cuchillas: Acero inoxidable 420.
- Dimensiones: 290 x 210 x 570 mm.

CARRITO PALOMERO PMC

Carrito para maquina de Palomitas

- Material del cuerpo: Acero inoxidable A3 con pintura.
- Material de las patas: Acero inoxidable A3 con pintura.
- Material del asa: Acero inoxidable 304.
- Material de las llantas: Poliuretano (PU).
- Diámetro de las llantas: 16 pulgadas.
- Dimensiones: 935 x 375 x 820 mm.
- Peso: 16 Kg.



PALOMERA PM

Maquina de Palomitas

- Voltaje: 110 V - 60 Hz.
- Potencia: 1350 W.
- Temperatura controlada: 220 -270 °C
- Dosificación de aceite: 50 ml. / once
- Dosificación de maíz: 150 g. / once
- Capacidad 8 oz.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable A3.
- Material de la puerta inferior: Acero inoxidable 201.
- Material del recipiente calefactor: Aluminio.
- Cantidad de maíz por ciclo: 100 g.
- Cantidad de aceite por ciclo: 50 g.
- Dimensiones: 560 x 417 x 770 mm.
- Peso: 24 Kg.





BN - 7

Batidora Industrial 7 litros

- Voltaje: 100 - 110 Vca.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 600 W
- Motor HP: 0.8 HP / Velocidad de rotación: 20 R/MIN a 1000 R/MIN
- Tamaño de la máquina: 390*240*430 cm. (mm)
- Peso de equipo: 16 Kg. / CAP. (harina viscosa)/ CAP.0.8 Kg (harina líquida) 1.5 Kg
- Material del tazón y accesorios: Acero inoxidable.
- Material de la estructura: Hierro y aluminio. Protección: Plástico.



BN - 10

Batidora 10 litros planetaria con rejilla protectora

- Voltaje: 100 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 800 W
- Motor HP: 1 HP / Velocidad de rotación: 90 R/MIN a 300 R/MIN
- Peso de equipo: 50 Kg. / Capacidad harina viscosa 1 Kg./ Capacidad harina líquida 2 Kg.
- Material del tazón y accesorios: Acero inoxidable.
- Material de la estructura: Hierro y aluminio.
- Protección: Rejilla en acero inoxidable.



BN - 20

Batidora 20 litros planetaria con rejilla protectora

- Voltaje: 100 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 1.5 KW
- Motor HP: 2 HP / Velocidad de rotación: 110 R/MIN a 420 R/MIN
- Peso de equipo: 78 Kg. / Capacidad harina viscosa 2 Kg./ Capacidad harina líquida 4 Kg.
- Material del tazón y accesorios: Acero inoxidable.
- Material de la estructura: Hierro y aluminio.
- Protección: Rejilla en acero inoxidable.



BN - 30

Batidora 30 litros planetaria con rejilla protectora

- Voltaje: 100 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 1.5 KW
- Motor HP: 2 HP / Velocidad de rotación: 142 R/MIN a 492 R/MIN
- Peso de equipo: 50 Kg. / Capacidad harina viscosa 2 Kg./ Capacidad harina líquida 6 Kg.
- Material del tazón y accesorios: Acero inoxidable.
- Material de la estructura: Hierro y aluminio.
- Protección: Rejilla en acero inoxidable.



BN - 40

Batidora 40 litros planetaria con rejilla protectora

- Voltaje: 100 V.
- Frecuencia: 60 Hz.
- Potencia: 2 KW
- Velocidad de rotación: 62 R/MIN a 296 R/MIN
- Material del tazón y accesorios: Acero inoxidable.
- Material de la estructura: Hierro y aluminio.
- Protección: Rejilla en acero inoxidable.



TL 350

Turbo licuadora de acero

- Potencia: 350 W.
- Capacidad: 20 litros.
- Material: Poliamida y fibra de vidrio.
- Medida del Equipo: 37.3 cm. de alto.
- Material y media del brazo: Acero inoxidable - 25 cm.
- Campana y cuchilla: Acero inoxidable.
- Voltaje: 100 - 120 V. / 60 Hz.
- Peso del equipo: 2.1 Kg.



TL 500

Turbo licuadora de acero

- Potencia: 500 W.
- Capacidad: 80 litros.
- Material: Poliamida y fibra de vidrio. - 39.6 cm.
- Material y media del brazo: Acero inoxidable.
- Medida del Equipo: 40 cm.
- Campana y cuchilla: Acero inoxidable.
- Voltaje: 100 - 120 V. / 60 Hz.
- Peso del equipo: 2.3 Kg.



TL 750

Turbo licuadora de acero

- Potencia: 750 W.
- Capacidad: 220 litros.
- Material: Poliamida y fibra de vidrio.
- Medida del Equipo: 37 cm. de alto.
- Material y media del brazo: Acero inoxidable. - 55 cm.
- Campana y cuchilla: Acero inoxidable.
- Voltaje: 100 - 120 V. / 60 Hz.
- Peso del equipo: 2.1 Kg.



WIK 250


Batidora

- Material de carcasa: Plástico ABS.
- Tipo: Doble globo en acero inoxidable.
- Medidas: 25 cm.
- Peso: 860 g.
- Uso: Crema para batir, claras, yemas, vinagre, etc.
- Compatible con los 3 modelos, ideal para batir.

SIERRA CARNICERA

Rebanadora Carne fabricada en México

- MODELO: SN-295
- Motor 1.5 hp, 1119 W y 700 RPM.
- Peso: 170 kg.
- Cinta de corte de 295 cm o 116 pulgadas, de alta velocidad de 3 dientes
- por pulgada.
- Altura máxima de corte: 40 cm.
- Pastilla de BREAKER de 30A
- Cable calibre Cal 12.





RB 250

Rebanadora Carne

- Motor: 120 W. - 1/5 HP.
- RPM: 430 RPM.
- Cuchilla: 250 mm. de acero al cromo duro.
- Material del equipo: Aluminio anodizado grado alimenticio.
- Transmisión: Banda dentada.
- Tamaño y peso del equipo: 45 x 51 x 37 cm.
- Peso 15 Kg.
- Uso: Para cremerías, abarroterías, tiendas, etc.
- Medida del corte: 1.2 cm.
- Incluye afilador y protección.



RB 275

Rebanadora Carne

- Motor: 250 W. - 1/3 HP.
- RPM: 430 RPM.
- Cuchilla: 275 mm. de acero al cromo duro.
- Material del equipo: Aluminio anodizado grado alimenticio.
- Transmisión: Banda dentada.
- Tamaño y peso del equipo: 48 x 40 x 41 cm.
- Peso 16.5 Kg.
- Uso: Para cremerías, abarroterías, tiendas, etc.
- Medida del corte: 1.5 cm.
- Incluye afilador y protección.



RB 300

Rebanadora Carne


- Motor: 250 W. - 1/3 HP.
- RPM: 430 RPM.
- Cuchilla: 300 mm. de acero al cromo duro.
- Material del equipo: Aluminio anodizado grado alimenticio.
- Transmisión: Banda dentada.
- Tamaño y peso del equipo: 50 x 40 x 45 cm.
- Peso 23.5 Kg.
- Uso: Para cremerías, abarroterías, tiendas, etc.
- Medida del corte: 1.55 cm.
- Incluye afilador, protección y agarradera frontal.



CEDAZO 1/8"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 3mm - 1/8"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 3mm - 1/8"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 3mm - 1/8"



CEDAZO 3/16"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 4.5mm - 3/16"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 4.5mm - 3/16"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 4.5mm - 3/16"



CEDAZO 1/4"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 6mm - 1/4"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 6mm - 1/4"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 6mm - 1/4"



CEDAZO 5/16"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 8mm - 5/16"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 8mm - 5/16"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 8mm - 5/16"



CEDAZO 3/8"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 10mm - 3/8"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 10mm - 3/8"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 10mm - 3/8"



CEDAZO 1/2"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 12mm - 1/2"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 12mm - 1/2"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 12mm - 1/2"



CEDAZO 3/4"

Acero inoxidable

- Cedazo #12 en acero inoxidable, medida 20mm - 3/4"
- Cedazo #22 en acero inoxidable, medida 20mm - 3/4"
- Cedazo #32 en acero inoxidable, medida 20mm - 3/4"



CEDAZO DE RIÑÓN 2K y 3K Acero inoxidable

- Cedazo de riñón #12
- Cedazo de riñón #22
- Cedazo de riñón #32



NAVAJA PARA MOLINO

Acero inoxidable 12" 22" 32"

- Navaja para molino cedazo 12 en acero inoxidable.
- Navaja para molino cedazo 22 en acero inoxidable.
- Navaja para molino cedazo 32 en acero inoxidable.



MN 12

Molino de carne cedazo #12

- Motor: 850 W. - 1HP.
- Producción: 170 Kg. por hora.
- Tamaño de cedazo y navaja: Cedazo 12 (5/16 y 1/2), Navaja 12 (2 piezas).
- Tamaño y peso del equipo: 28.5 x 41.5 x 50 cm.
- Peso 18 Kg.
- Material del equipo: Acero inoxidable grado alimenticio.
- Uso: Para HORECA, carnicerías, pollerías, pescaderías, etc.
- Voltaje: 110 Vca. / 127 Vca. - 50 / 60 Hz.
- Medida de la charola y peso: 5.8 cm. de diámetro.
- Recomendable: 2 kilos en charola.
- Incluye empujador y embutidor.



MN 22

Molino de carne cedazo #22

- Motor: 1200 W. - 1.6 HP.
- Producción: 240 Kg. por hora.
- Tamaño de cedazo y navaja: Cedazo 22 (5/16 y 3/8), Navaja 22 (2 piezas).
- Tamaño y peso del equipo: 33 x 52.5 x 50cm.
- Peso 25 Kg.
- Material del equipo: Acero inoxidable grado alimenticio.
- Uso: Para HORECA, carnicerías, pollerías, pescaderías, etc.
- Voltaje: 110 Vca. / 127 Vca. - 50 / 60 Hz.
- Medida de la charola y peso: 6.1 cm. de diámetro.
- Recomendable: 4 kilos en charola.
- Incluye empujador y embutidor.



MN 32

Molino de carne cedazo #32

- Motor: 1500 W. - 2 HP.
- Producción: 1300 Kg. por hora.
- Tamaño de cedazo y navaja: Cedazo 32 (5/16 y 3/8), Navaja 32 (2 piezas).
- Tamaño y peso del equipo: 36.5 x 63 x 50.5 cm.
- Peso 31 Kg.
- Material del equipo: Acero inoxidable grado alimenticio.
- Uso: Para HORECA, carnicerías, pollerías, pescaderías, etc.
- Voltaje: 110 Vca. / 127 Vca. - 50 / 60 Hz.
- Medida de la charola y peso: 5.8 cm. de diámetro.
- Recomendable: 5 kilos en charola.
- Incluye empujador y embutidor.

PROCESADOR DE ALIMENTOS

Modelo: PVN 550 / PVN 750

- Voltaje: 110V / 60Hz
- Potencia: 550 W / ¾ HP - 750 W / 1 HP
- Dimensiones: 66 x 31.5 x 54.5 cm / 65.5 x 32.5 x 54.5 cm
- Peso: 24.2 kg / 25 kg
- Configuraciones de corte: regular, rallado, grueso y juliana.
- Equipo apto para el procesamiento de frutas y hortalizas de textura blanda, garantizando uniformidad y eficiencia en el corte.

Incluye accesorio

Para corte tradicional



2 mm

4 mm

Para rallado



3 mm

5 mm

10 mm



MHD-11

Máquina de Hotdog

- N° de rodillos: 11
- Temperatura: 50 - 250 °C.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1350 W.
- Material de rodillo: Acero inoxidable 201.
- Diámetro del rodillo: 25 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430.
- Regulador de energía: 2.
- Interruptor de encendido / apaga: Si
- Dimensiones: 580 x 505 x 180 mm.



* Disponible la tapa



MHD-11P

Máquina de Hotdog con almacenaje para pan

- N.º de rodillos: 11
- Temperatura: 50 - 250 °C.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1650 W.
- Material de rodillo: Acero inoxidable 201.
- Capacidad de la caja de calentamiento: 9.5 L.
- Temperatura de la caja de calentamiento: 0 - 110 °C
- Diámetro del rodillo: 25 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430.
- Regulador de energía: 2.
- Interruptor de encendido / apaga: Si
- Dimensiones: 590 x 485 x 300 mm.



* Disponible la tapa





PLG 560

Parrilla doble con Grill

- Termostato: 2 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 + 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 476 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 570 x 385 x 210 mm.
- Peso: 26 Kg.



PLG 420

Parrilla con Grill

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 343 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 435 x 385 x 210 mm.
- Peso: 21 Kg.



PLG 300

Parrilla con Grill

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 223 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 310 x 385 x 210 mm.
- Peso: 13.8 Kg.



PLG 560 P

Parrilla Doble Plancha Lisa

- Termostato: 2 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 + 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 476 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 570 x 385 x 210 mm.
- Peso: 26 Kg.



PLG 420 P

Parrilla Plancha Lisa

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 343 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 435 x 385 x 210 mm.
- Peso: 21 Kg.



PLG 300 P

Parrilla Plancha Lisa

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 223 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 310 x 385 x 210 mm.
- Peso: 13.8 Kg.



PLG 560 M

Parrilla Doble Plancha Mixta

- Termostato: 2 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 + 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 476 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 570 x 385 x 210 mm.
- Peso: 26 Kg.



PLG 420 M

Parrilla Plancha Mixta

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento de teflón.
- Dimensiones de la plancha: 343 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 435 x 385 x 210 mm.
- Peso: 21 Kg.



PLG 300 M

Parrilla Plancha Mixta

- Termostato: 1 Temperatura: 50 °C a 300 °C
- Voltaje 110 V / 60 Hz.
- Recipiente receptor de grasa: Si
- Potencia: 1700 W.
- Material de la plancha: Aluminio con revestimiento.
- Dimensiones de la plancha: 223 x 233 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Dimensiones: 310 x 385 x 210 mm.
- Peso: 13.8 Kg.

TOSTADOR 6 PANES

Modelo: TST-DS6 /TST-DS6A

TST-DS6

- Capacidad: 6 rebanadas
- Voltaje (V): 110 V / 60 Hz
- Potencia (kW): 1.65
- Dimensiones (mm): 410 × 270 × 220

TST-DS6A

- Capacidad: 6 rebanadas, expulsión automática
- Voltaje (V): 110 V / 60 Hz
- Potencia (kW): 1.65
- Dimensiones (mm): 410 × 270 × 220





WF-B

Wafflera belga

- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Material del plato: Aleación de aluminio con revestimiento de teflón.
- Material del mango: Acero con galvanoplastia.
- Reloj: 5 minutos.
- Capacidad: 12 unidades / hora.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia: 1200 W.
- Dimensiones 250 x 350 x 260 mm.
- Peso: 13.8 Kg.



WF-C

Wafflera corazón

- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Material del plato: Aleación de aluminio con revestimiento de teflón.
- Material del mango: Acero con galvanoplastia.
- Reloj: 5 minutos.
- Capacidad: 12 unidades / hora.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia: 1200 W.
- Dimensiones 250 x 325 x 260 mm.
- Peso: 6.4 Kg.



WF-M

Wafflera industrial para marquesitas

- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Material del plato: Aleación de aluminio con revestimiento de teflón.
- Material del mango: Acero con galvanoplastia.
- Reloj: 5 minutos.
- Capacidad: 12 unidades / hora.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia: 1200 W. + 1200 W.
- Dimensiones 500 x 325 x 260 mm.
- Peso: 12.4 Kg.



WF-N

Wafflera Normal

- Material del cuerpo: Acero inoxidable 430
- Material del plato: Aleación de aluminio con revestimiento de teflón.
- Material del mango: Acero con galvanoplastia.
- Reloj: 5 minutos.
- Capacidad: 12 unidades / hora.
- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia: 1200 W.
- Dimensiones 250 x 325 x 260 mm.
- Peso: 6.4 Kg.

NUEVO



HORNO

Horno platino

- Panel de control digital para programación del horno.
- Encendido electrónico.
- Iluminación interior en el marco de la puerta.
- Incluye válvula de gas, manómetro, control digital.
- Quemadores de flauta.
- Material interior y exterior: Acero inoxidable.
- Material de la parrilla: Acero al carbón pintura de alta temperatura.
- Dimensiones: 91 cm. frente x 144 cm. fondo x 188 cm. altura.
- Peso: 270 kg.
- Modelo: Automático.
- Base: Acero al carbón con recubrimiento de pintura color negro.
- Voltaje: 120 Vcc.
- Gas: LP (incluye regulador).
- Llantas: Material PVC con sistema de freno.
- Garantía: 1 año.
- Charolas panaderas: 45 x 65 cm. (10).
- Quemadores: De alta capacidad para una mayor rapidez en el precalentado.
- Tiempo de calentamiento. de 20° a 200° en 10 minutos.
- Controlador: Digital para programación de temperatura.



Niple terminal



Manguera
Coflex 1/2 a 1/2



Panel Digital



NUEVO

EVN - 4

Al alto vacío

- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia del motor: 150 W. Potencia del sellado: 100 W.
- Ancho máximo de sellado: 210 mm.
- Capacidad de la bomba: 4 m³/h.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 304.
- Material de la cámara de vacío: Acero inoxidable 304, Material de la tapa: Acrílico
- Dimensiones de la cámara de vacío 240 x 305 x 75 mm.
- Dimensiones: 305 x 442 x 245 mm.
- Peso 21 Kg.



NUEVO



EVN - 8

Al alto vacío con bomba de 8 m³.

- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia del motor: 250 W. Potencia del sellado: 150 W.
- Ancho máximo de sellado: 260 mm.
- Capacidad de la bomba: 8 m³/h.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 304.
- Material de la cámara de vacío: Acero inoxidable 304, Material de la tapa: Acrílico
- Dimensiones de la cámara de vacío 285 x 389 x 100 mm.
- Dimensiones: 358 x 492 x 360 mm.
- Peso 34.5 Kg.



NUEVO

EVN - 20

Al alto vacío con bomba de 20 m³.

- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia del motor: 750 W. Potencia del sellado: 500 W.
- Ancho máximo de sellado: Doble barra de sellado de 410 mm. cada una.
- Capacidad de la bomba: 20 m³/h.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 304.
- Material de la cámara de vacío: Acero inoxidable 304, Material de la tapa: Acrílico
- Dimensiones de la cámara de vacío 450 x 450 x 140 mm.
- Dimensiones: 545 x 550 x 475 mm.
- Peso 74 Kg.



NUEVO

EVN - 20P

Al alto vacío con bomba de 20 m³.

- Voltaje: 110 V. - 60 Hz. Potencia del motor: 750 W. Potencia del sellado: 600 W.
- Ancho máximo de sellado: Doble barra de sellado de 510 mm. cada una.
- Capacidad de la bomba: 20 m³/h.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 304.
- Material de la cámara de vacío: Acrílico.
- Dimensiones de la cámara de vacío 550 x 550 x 150 mm.
- Dimensiones: 620 x 650 x 1010 mm.
- Peso 110 Kg.



BOLSAS ALTO VACÍO

Medidas 10 - 15

Medidas 15 - 20

Medidas 20-25

- Proporcionan una excelente barrera de protección e impiden el ingreso de humedad.

EMPLAYADORA

De 55cm de corte

- Modelo: EN - 520
- Voltaje: 110 V - 60 Hz.
- Potencia: 450 W.
- Temperatura máx de la placa: 160 °C
- Ancho máximo de corte: 520 mm.
- Material del cuerpo: Acero inoxidable 304.
- Dimensiones de la placa: 485 x 130 x 120 mm.
- Dimensiones: 610 x 570 x 120 mm.
- Peso: 7.5 Kg.
- Dimensiones del empaque: 670 x 650 x 180 mm.
- Peso del empaque: 9 Kg.





PS-100

Selladora de plástico

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Plástico.
- Medida del sellado: 10 cm.
- Medidas del equipo: 21.5 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.



PS-200

Selladora de plástico

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Plástico.
- Medida del sellado: 20 cm.
- Medidas del equipo: 31 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.



PS-300

Selladora de plástico

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Plástico.
- Medida del sellado: 30 cm.
- Medidas del equipo: 40 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.



AS-200

Selladora de Acero

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Acero.
- Medida del sellado: 20 cm.
- Medidas del equipo: 31 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.



AS-300

Selladora de Acero

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Acero.
- Medida del sellado: 30 cm.
- Medidas del equipo: 40 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.



AS-400

Selladora de Acero

- Voltaje: 120 V.
- Material de la carcasa: Acero.
- Medida del sellado: 40 cm.
- Medidas del equipo: 52.5 cm. x 7.5 cm.
- Tipo de bolsas: Plástico, celofán, polipropileno, bolsas al alto vacío, bolsa normal, etc.
- Uso: dulcería, empaquetadoras, HORECA, etc.
- Fácil manejo y práctico, incluye celofán y tira de calentamiento.

SELLADORA PEDAL

Serie PAS

PAS-300

- Selladora de pedal de 300 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 400 w. peso 3 kg.
- Medidas: 43cm x 31cm x 80cm

PAS-400

- Selladora de pedal de 400 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 2mm. Potencia de 500 w. peso 3.5 kg.
- Medidas: 53cm x 31cm x 80cm

PAS-500

- Selladora de pedal de 500 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 2mm. Potencia de 600 w. peso 4 kg.
- Medidas: 63cm x 31cm x 80cm

PAS-600

- Selladora de pedal de 600 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 2mm. Potencia de 700 w. peso 4 kg.
- Medidas: 73cm x 31cm x 80cm

PAS-700

- Selladora de pedal de 700 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 2mm. Potencia de 800 w. peso 4.5 kg.
- Medidas: 83cm x 31cm x 80cm

PAS-350

- Selladora de pedal de 350 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 700 w. peso 18 kg.
- Medidas: 42cm x 57cm x 82cm

PAS-450

- Selladora de pedal de 450 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 900 w. peso 20 kg.
- Medidas: 52cm x 57cm x 82cm

PAS-650

- Selladora de pedal de 650 mm. Material del cuerpo en Aluminio. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 1100 w. peso 21 kg.
- Medidas: 72cm x 57cm x 82cm



SELLADORA PEDAL

Doble sellado

PAS-350B

- Selladora de pedal de 350 mm. De Doble Sellado. Material del cuerpo en Acero. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 800 w. peso 18 kg.
- Medidas: 42cm x 47cm x 82cm

PAS-450B

- Selladora de pedal de 450 mm. De Doble Sellado. Material del cuerpo en Acero. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 1000 w. peso 20 kg.
- Medidas: 52cm x 57cm x 82cm

PAS-650B

- Selladora de pedal de 650 mm. De Doble Sellado. Material del cuerpo en Acero. Ancho de sellado 8mm. Potencia de 1200 w. peso 26 kg.
- Medidas: 72cm x 57cm x 82cm



COSEDORA

Alámbrica CC-190

- Puntada: Ajustable de 7 a 11 mm.
- Modelo de la aguja: 230.
- Velocidad de costura: 1800 a 2600 p/m.
- Peso: 2.9 Kg.
- Medidas: 17 cm. x 25.5 cm x 25.5 cm.
- Velocidad de rotación: 1500 a 1600 rpm.
- Batería: Cable uso rudo, directo a la luz.
- Voltaje y potencia: 110 V. / 190w.
- Tipo de material que cose: Propileno, algodón, tela, plástico, nylon, rafia, etc.
- Compacta, liviana y además de una costura eficiente y rápida.

NUEVO

COSEDORA

Inalámbrica

- Puntada: Ajustable de 7 a 11 mm.
- Modelo de la aguja: 230.
- Velocidad de costura: 1800 a 2600 p/m.
- Peso: 3.7 Kg.
- Medidas: 16.5 cm. x 26 cm x 30 cm.
- Velocidad de rotación: 1500 a 1600 rpm.
- Batería: Batería de 36 Vcc. contiene adaptador de 120 a 240 Vcc.
- Voltaje y potencia: 110 V. / 190w.
- Tipo de material que cose: Propileno, algodón, tela, plástico, nylon, rafia, etc.
- Compacta, liviana y además de una costura eficiente y rápida.

NUEVO



PATIN-3TON

Patín hidráulico 3 toneladas

- Capacidad: 3 toneladas
- Estructura: Acero al carbón
- Acabado de las ruedas: Nylon.
- Acabado de la bomba: Acero inoxidable.
- Medidas: Alto 121 cm. Largo 156 cm.
- Lámina 4 mm.
- Rueda principal: 18 cm de diámetro
- Peso 71 Kg.
- Palanca de control: 3 posiciones (eleva, baja y neutral)
- Colores: Amarillo.



PATIN-3TR

Patín Hidráulico 3 TON Reforzado con llantas color rojo de PU

- Capacidad: 3 toneladas
- Estructura: Acero al carbón
- Acabado de las ruedas: Plástico PU rojas
- Acabado de la bomba: Acero inoxidable.
- Medidas: Alto 121 cm. Largo 156 cm.
- Lámina 4.3 mm.
- Rueda principal: 18.5 cm de diámetro
- Peso 76 Kg.
- Palanca de control: 3 posiciones (eleva, baja y neutral)
- Colores: Amarillo.



PATIN-3TSS

Patín Hidráulico 3 TON de Acero Inoxidable

- Capacidad: 3 toneladas
- Estructura: Acero inoxidable
- Acabado de las ruedas: Nylon.
- Acabado de la bomba: Acero inoxidable.
- Medidas: Alto 122 cm. Largo 156 cm.
- Lámina 4 mm.
- Rueda principal: 18 cm de diámetro
- Peso 78 Kg.
- Palanca de control: 3 posiciones (eleva, baja y neutral)
- Colores: Cromado.



PATÍN STANDARD

Patín

- Bomba: Bomba integrada
- Ruedas: Nylon / PU / Goma
- Tamaño de horquillas: 540 x 1,150 mm / 685 x 1,220 mm.
- La bomba integrada elimina cualquier holgura y fugas.
- El chasis está fabricado en acero reforzado, lo que lo hace resistente y duradero.
- Mango ergonómico con recubrimiento de goma.



PATÍN REFORZADO

Patín

- Dimensiones de 1220x685 mm
- Rueda de Nylon
- Capacidad 3000 kg
- Refuerzos adicionales en la parte trasera de las horquillas para aumentar la capacidad de carga.
- Horquillas estriadas, con un aumento de 400 kg en la capacidad de carga estática en comparación con las horquillas planas.
- Estructuras de soporte adicionales para aumentar la resistencia y prolongar la vida útil.
- Si dos horquillas no están equilibradas después de un año de uso, la barra de empuje se puede ajustar para hacer que las horquillas vuelvan a la misma altura.



PATÍN ELÉCTRICO

Patín

- Batería de litio 48V/10Ah(48V/15Ah)
- Capacidad de 2000 kg.
- Dimensiones de 1220x685 mm.
- Cargador inteligente.
- Mango multifuncional de LCD.
- Rueda PU.
- Elevación/descenso eléctrico.
- Cubierta de protección para el motor de accionamiento.



PATÍN BASCULA

Patín

- Capacidad: 2,500/3,000 kg.
- Ancho de las horquillas: 540/680 mm.
- Longitud de las horquillas: 1,150 mm.
- Ruedas: Nylon / PU / Hierro.
- Capacidad de la batería: 12V / 120Ah, libre de mantenimiento.
- Método de carga: Cargador externo.

ESTIBADORES

Elevación

- Mango y sistema de control inteligente patentado, ideal para reemplazar apiladores manuales y semieléctricos, diseñado para un uso ligero en entornos de almacén estrechos, permitiendo un apilado de tarimas eficiente y sencillo.
- El descenso proporcional proporciona alta eficiencia para una colocación precisa de las tarimas y un control más exacto en comparación con la velocidad fija de elevación y descenso convencional.
- El control de velocidad variable, mediante una perilla de control proporcional, garantiza un movimiento de elevación y descenso suave, estable, seguro y eficiente en el consumo de energía.
- Interruptor de reversa de emergencia
- Mayor vida útil:
- Mástil: Acero estándar tipo C+H
- Estructura: Placa de acero con un grosor de 5 mm
- Diseño de doble cadena: Comparado con el diseño de una sola cadena, ofrece mayor resistencia, seguridad y estabilidad.
- Cargador integrado: Enchufe de carga oculto para mayor seguridad. Durante la carga, el vehículo se apaga por completo, reduciendo riesgos de seguridad.
- Patas de soporte de acero macizo: Seleccionadas por su alta rigidez, garantizando estabilidad y seguridad. El ancho uniforme de las patas evita riesgos como engancharse con tarimas o estanterías al maniobrar.





MALETERO

Plegable

- Tipo de material: Aluminio
- Capacidad: 30 Kg.
- Capacidad: 30 Kg
- Dimensiones: Altura 100 cm. Ancho 29 cm.
- Plegable
- Estructura de cédula 30 en ¼



DB-68

Diabla Carga Plegable 68 kg

- Material: Polipropileno con mango expandible de fácil agarre.
- Material de las ruedas: Plástico resistente y caucho termo plástico (TPR)
- Peso máximo 68 Kg. Medida: 40 cm x 40 cm. x 100 cm.
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso del equipo: 3 Kg.
- Base abatible, ligero y compacto para su fácil transportación.



DB-120

Diablito plegable de carga Acero 120kg

- Material: Acero de alta resistencia con mango telescópico
- Material de las ruedas: Polipropileno y TPR.
- Peso máximo 120 Kg. Medida: 50 cm x 40 cm. x 100 cm.
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso del equipo: 3 Kg.
- Base abatible, ligero y compacto para su fácil transportación.



DB-200C

Diablito de carga

- Material: Aluminio y plástico (polipropileno PP)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Dimensiones: Largo 46.7 * Ancho 50.6 * Alto 133 cm.
- Peso: 9.4 Kg.
- Capacidad Máxima: 200 Kg.



DB200

Diablito de carga

- Material: Aluminio y plástico (polipropileno PP)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Dimensiones: Largo 46.7 * Ancho 50.6 * Alto 133 cm.
- Peso: 9.6 Kg.
- Capacidad Máxima: 200 Kg.



DB-200D

Diablito de carga

- Material: Aluminio y plástico (polipropileno PP)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Dimensiones: Largo 46.7 * Ancho 50.6 * Alto 139 cm.
- Peso: 9.4 Kg.
- Capacidad Máxima: 200 Kg.



DB200E

Diablito de carga

- Material: Aluminio y plástico (polipropileno PP)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Dimensiones: Largo 46.7 * Ancho 50.6 * Alto 134 cm.
- Peso: 10 Kg.
- Capacidad Máxima: 200 Kg.



TROL 505

Carrito de mandado

- Carrito de mandado sencillo de 2 ruedas.
- Disponible en diferentes patrones o diseños de bolsa: 1.- Marmol Gris, 2.-Pata de gallo negro, 3.- Pluma Gris, 4.-Pluma Negro, 5.- Rombo Gris, 6.- Rombo Negro, 7.-Zebra Gris, 8.-Espiga Negro y 9.-Rombo negro.



TROL 505R

Carrito de mandado

- Material de bolsa: Poliéster.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Gris o negro.
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo: 30 kilos.
- Práctico, fácil de usa y ligero.



TROL 505-3R

Carrito de mandado

- Carrito de mandado sencillo de 3 ruedas.
- Disponible en diferentes patrones o diseños de bolsa: 1.- Mármol Gris, 2.-Pata de gallo negro, 3.- Pluma Gris, 4.-Pluma Negro, 5.- Rombo Gris, 6.- Rombo Negro, 7.-Zebra Gris, 8.-Espiga Negro y 9.-Rombo negro.



TROL 5063R

Carrito de mandado

- Material de bolsa: Poliéster.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Gris o negro.
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo: 30 kilos.
- Práctico, fácil de usa y ligero.



TROL 508 T

Carrito de mandado

- Material de bolsa: Poliéster / Bolsa térmica.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Azul o naranja
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo: 30 kilos.
- Mantiene temperatura frías o calientes y líquidos.



TROL 508T3R

Carrito de mandado

- Material de bolsa: Poliéster / Bolsa térmica.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Azul o naranja
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo: 30 kilos.
- Mantiene temperatura frías o calientes y líquidos.



TROL-601R

Carrito de mandado

- Capacidad: 50 kg
- Material del cuerpo: Acero y Poliéster 600D Material de la rueda: Policarbonato
- Diámetro de la rueda: 13 cm
- Peso: 4.9 kg
- Dimensiones: Largo 75.5 * Ancho 47 * Alto 67/96 cm
- Modelos: Gris para 50 kg, Negro para 80 kg.



TROL 520 AS ROSA

Carrito de mandado con silla

- Material de bolsa: Poliéster.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Rosa/Gris
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo 100 kilos.
- Silla para descanso, peso máximo de la silla: 90 Kg.



TROL 520 AS3R GRIS

Carrito de mandado con silla

- Material de bolsa: Poliéster.
- Material de estructura: Aluminio.
- Modelo: 2 ruedas (normal) / 3 ruedas (escaleras)
- Color: Rosa/Gris
- Uso: Ama de casa, central de abastos, tianguis, mercados, etc.
- Peso máximo 100 kilos.
- Silla para descanso, peso máximo de la silla: 90 Kg.



CM-90

Carrito de mandado

- Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR) Material de las ruedas: plástico resistente (cauchos termoplásticos TPR) Medidas abierto: Largo 61 * Ancho 37 * Alto 89 cm
- Medidas cerrado: Largo 61 * Ancho 37 * Alto 8 cm
- Peso: 5.3 Kg
- Capacidad Máxima: 90 Kg



DC-136

Carrito de mandado 136 kg.

- Material de estructura: Plástico (incluye 1 pieza)
- Peso del equipo: 7.92 Kg.
- Medidas: Carrito 42 cm x 45 cm. / Diablito: 42 cm x 45 cm x 135 cm.
- Peso 2 ruedas (diablito): 68 Kg. Peso 4 ruedas (carrito): 120 Kg.
- Uso: Mercados, tianguis, supermercados, empresas, hogar, etc.
- Plegable para dimensiones de volúmenes amplios o grandes pesos.



CM-250

Carrito de mandado

- Material: Hierro colado y plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR) Material de las ruedas: Plástico resistente (cauchos termoplásticos TPR)
- Medidas abierto: Largo 90 * Ancho 61 * Alto 94.5 cm
- Medidas cerrado: Largo 90 * Ancho 61 * Alto 29.8 cm
- Peso: 13 Kg
- Capacidad Máxima: 250 Kg



CS-90

Carrito de compras plegable con ruedas

- Material de canastas: Plástico. (Incluye 1 pieza)
- Pesos de las bases: Canasta superior (40 Kg.), base inferior (50 Kg.) Total: 90 Kg.
- Medidas de carrito: 60 cm. x 99 cm. 109 cm.
- Medida plegable y peso: 54 cm. x 74 cm. x 11 cm.
- Uso: Mercados, tianguis, supermercados, empresas, hogar, etc.
- Plegable para apilar cajas.
- Modelo: C590



DC-250

Carrito de carga 2 en 1

- Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Medidas en cuatro ruedas: Largo 114 * Ancho 52 * Alto 115 cm.
- Medidas en dos ruedas: Largo 47 * Ancho 52 * Alto 156 cm.
- Peso: 19 Kg.
- Capacidad máxima en dos ruedas: 200 Kg.
- Capacidad máxima en cuatro ruedas: 250 Kg.



DC-250R

Carrito de mandado

- Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Medidas en cuatro ruedas: Largo 118 * Ancho 52 * Alto 103 cm.
- Medidas en dos ruedas: Largo 47 * Ancho 52 * Alto 131 cm.
- Peso: 17 Kg.
- Capacidad máxima en dos ruedas: 200 Kg.
- Capacidad máxima en cuatro ruedas: 250 Kg.



DG-250

Carrito de carga de garrafones

- Material: Aluminio, plástico (polipropileno PP y cauchos termoplásticos TPR)
- Material de las ruedas: Caucho (poliisopreno)
- Dimensiones: Largo 74 * Ancho 50.6 * Alto 152.5 cm
- Peso: 19 Kg
- Capacidad Máxima: 250 Kg



DE-120

Carrito de carga 2 en 1

- Material: Aluminio, hierro colado, plástico (polipropileno PP) y espuma foam (polietileno) Material de las ruedas: plástico resistente (cauchos termoplásticos TPR)
- Dimensiones: Largo 11 * Ancho 47.2 * Alto 126.5 cm
- Medidas como escalera: Largo 73.5 * Ancho 47 * Alto 119 cm
- Medidas en dos ruedas: Largo 45 * Ancho 47 * Alto 126 cm
- Peso: 8.3 Kg
- Capacidad máxima en dos ruedas: 60 Kg
- Capacidad máxima como escalera: 120 Kg



CP-25

Canasta plegable

- Material de canastas: Plástico.
- Medidas: 56 x 39.5 x 26 cm. (abierto) / 6 cm. de alto (cerrado).
- Peso: 1.8 Kg.
- Uso: Mercados, tianguis, supermercados, empresas, hogar, almacenes, etc.
- Plegable para ahorrar espacio y abatible para máximo uso.
- Resiste 25 kilos



GRACIAS POR CONFIAR EN BASCULAS NOVAL

En Básculas NOVAL, más de 90 años de trayectoria nos respaldan como líderes en la industria del pesaje en México. Nuestro compromiso con la innovación, la calidad y el servicio profesional nos permite ofrecer una amplia gama de productos diseñados para satisfacer las necesidades de cualquier negocio, desde pequeños emprendimientos hasta grandes operaciones industriales.

Cada producto que desarrollamos refleja nuestra pasión por la excelencia y nuestra dedicación a brindar soluciones confiables y eficientes. Gracias a nuestra experiencia y enfoque en la calidad, continuamos siendo un aliado estratégico para nuestros clientes, apoyándolos a optimizar sus procesos y alcanzar el éxito en sus operaciones.

Estamos aquí para acompañarte en cada paso de tu crecimiento.

NOVAL

CONTÁCTANOS

 @basculasnoval

 @basculasnoval

 BasculasNovalMX

 Básculas Noval

 55 55 22 63 32
55 55 42 64 97



SUCURSAL GUADALAJARA

Av. Alcalde #2674 Col Santa Elena Alcalde C.P. 44220
Horario: Lunes a sábado 9 am a 6 pm
Tel. 33 3825 4627
ventasgdl@basculasnoval.mx



SUCURSAL CENTRAL DE ABASTOS CDMX

Central de Abasto Letra I-J Pasillo 2 Loc. 129 Col. Guadalupe del Moral C.P. 09040 Alcaldía Iztapalapa
Horario: Lunes a Viernes: 8 am a 5 pm
Sábado 8:00 am a 4:00 pm Domingo: 8 am a 1 pm
Tel. 55 56 94 28 94 / 55 56 94 12 47
servicioscentralabastos@basculasnoval.mx



SUCURSALES CDMX

República del Salvador #114 PB
Col. Centro C.P. 06060
Horario: lunes a sábado: 09 am a 6:00 pm
Tel. 55 55 22 63 32 / 55 55 42 64 97



CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Calle 1 de mayo #24 Colonia La Cruz Coyuya, Iztacalco.
Horario: Lunes a viernes de 9 am a 6 pm Sábado de 9 am a 2 pm
Tel. 55 54 91 06 37 / 55 51 60 91 04
ventas@basculasnoval.mx

